iClean
поломоечные машины

Официальный дистрибьютор
электротехники iClean
ООО «АГРО АЛЬЯНС»
127474, Москва, ул. Селигерская,
д. 18, к.3, пом. 1Н, ком. 4.

ИНН 7713427990
КПП 771301001
ОГРН 1177746088387
Р/с: 40702810520000006839
ООО «Банк Точка»
БИК: 044525104

Коммерческое предложение



Робот-уборщик Mark-2

2 500 000
цена с НДС

12 месяцев
гарантия

4 месяца
срок поставки

- Простой и удобный в обслуживании робот заменит клинеров на вашем объекте или станет для них надежным помощником
- Идеален для торговых центров, аэропортов, вокзалов, супермаркетов, отелей, холлов элитных жилых комплексов

100% аванс
условия оплаты

iClean
поломоечные машины

Официальный дистрибьютор электротехники iClean
ООО «АГРО АЛЬЯНС»
127474, Москва, ул. Селигерская, д. 18, к.3, пом. 1Н, ком. 4.

ИНН 7713427990
КПП 771301001
ОГРН 1177746088387
Р/с: 40702810520000006839
ООО «Банк Точка»
БИК: 044525104



Собственная программная платформа

- Не зависит от сторонних лицензий
- Интегрируется с другим ПО
- Подходит для всех роботов R2B
- Протестировано и отлажено на реальных объектах

Бережен к воде

«Mark-2» всасывает, очищает и использует воду заново.

Безопасный для людей и предметов

Камеры и датчики все видят, фиксируют, предугадывают.

Стабильное качество

Робот выдает повторяющийся результат уборки при любом графике работы.

iClean
поломоечные машины

Официальный дистрибьютор
электротехники iClean
ООО «АГРО АЛЬЯНС»
127474, Москва, ул. Селигерская,
д. 18, к.3, пом. 1Н, ком. 4.

ИНН 7713427990
КПП 771301001
ОГРН 1177746088387
Р/с: 40702810520000006839
ООО «Банк Точка»
БИК: 044525104



Автоматическая зарядная станция

Робот сам заедет на станцию, зарядится и продолжит уборку.

220 В
напряжение станции

4 часа
автономной работы робота

2 часа
на полную зарядку

Робота может обслужить любой сотрудник

Понятная, простая, надежная модель. Даже для неквалифицированного персонала.

рециркулирует воду


45
литров воды на 8 часов




iClean
поломоечные машины

Официальный дистрибьютор
электротехники iClean
ООО «АГРО АЛЬЯНС»
127474, Москва, ул. Селигерская,
д. 18, к.3, пом. 1Н, ком. 4.

ИНН 7713427990
КПП 771301001
ОГРН 1177746088387
Р/с: 40702810520000006839
ООО «Банк Точка»
БИК: 044525104







iClean
поломоечные машины

Официальный дистрибьютор
электротехники iClean
ООО «АГРО АЛЬЯНС»
127474, Москва, ул. Селигерская,
д. 18, к.3, пом. 1Н, ком. 4.

ИНН 7713427990
КПП 771301001
ОГРН 1177746088387
Р/с: 40702810520000006839
ООО «Банк Точка»
БИК: 044525104



Компания «Агро Альянс» имеет в наличии дополнительные аксессуары для автоматизированной уборки:

Щетки	ПАДы
Резиновые лезвия в размерах от 600мм до 1600мм	**Запасные части, для быстрого обеспечения своевременного сервисного обслуживания и ремонтных работ**
Пододержатели в размерах от 10” до 23”	

Техника iClean поддерживается сетью сервисных центров, где обеспечивается надлежащий уход и обслуживание приобретенной техники:

Батайск, Екатеринбург, Красноярск, Москва, Новосибирск,
Омск, Санкт-Петербург, Сочи, Хабаровск

Вышеобозначенный модельный ряд (оборудования) не является исчерпывающим, равно как и технические характеристики. Наша компания имеет опыт и возможности по подбору особенных технических решений для содержания помещений в чистоте – согласно нормам санитарного контроля.

Официальный дистрибьютор
электротехники iClean
ООО «АГРО АЛЬЯНС»
127474, Москва, ул. Селигерская,
д. 18, к.3, пом. 1Н, ком. 4.

ИНН 7713427990
КПП 771301001
ОГРН 1177746088387
Р/с: 40702810520000006839
ООО «Банк Точка»
БИК: 044525104

Технические характеристики

Наименование	Величина
Длина, мм	860
Ширина, мм	610
Высота, мм	980
Масса робота без моющего раствора, кг	130
Тип моющей щетки	цилиндрический
Ширина моющей щетки, мм	450
Ширина водосборной балки, мм	670
Номинальная мощность мотора щетки, Вт	300
Номинальная мощность вакуумного мотора, Вт	350
Максимальный вес, оказываемый на моющую щетку, кг	15
Максимальная скорость передвижения в режиме автоматической уборки, км/ч.	1,8
Максимальная производительность в режиме автоматической уборки, кв.м./ч.	810
Непрерывная работа на одном заряде АКБ, ч.	3
Время заряда АКБ до 100%, ч.	2
Тип АКБ/Напряжение, В	LiFPO4/24
Емкость АКБ, АЧ	105
Максимальная потребляемая мощность базовой станции (автоматического зарядного устройства) от сети 220В, Вт	2500
Объем моющего раствора, л	55
Наличие системы рекуперации (повторного использования моющего раствора)	да
Наличие системы автоматической подзарядки АКБ от базовой станции	да
Управление роботом с встроенного дисплея	да
Управление роботом удаленно	по локальной Wi-Fi сети
Использование химии	Низкопенные моющие средства для поломоечных машин
Автоматические режимы работы	По расписанию По требованию
Возможность уборки в ручном режиме	да
Максимально возможный уклон для движения вверх и вниз, град	15